# F-378-2 – XSD schéma zoznamu dátových štruktúr, XSD schéma replikačnej dávky zoznamu dátových štruktúr a XSD schéma dátovej štruktúry pre predloženie údajov o platiteľovi poistného/poistencovi a pohľadávke na vydanie rozhodnutia z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

**XSD schéma zoznamu dátových štruktúr,** pre predloženie údajov o platiteľovi poistného/poistencovi a pohľadávke na vydanie rozhodnutia z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

# DOKUMENTÁCIA XML SCHÉMY

## Obsah

- Vlastnosti XML Schema documentu
- Globálne definície
  - Zložený typ: ZaznamPohladavkaRZZP
- XSD schéma

## Vlastnosti XML Schema dokumentu

| | |
|---|---|
| **Cieľový menný priestor** | **http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0** |
| **Kompozícia schémy** | • Schéma využíva komponenty z nasledujúcich XSD dokumentov:<br>○ ReplikacnaDavka_v1.0.xsd<br>○ PohladavkaRZZP_v1.0.xsd |

### Deklarované menné priestory

| Prefix | Menný priestor (Namespace) |
|---|---|
| Preddefinovaný menný priestor | **http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0** |
| xml | http://www.w3.org/XML/1998/namespace |
| xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"elementFormDef
ault="qualified">
<xs:include schemaLocation="ReplikacnaDavka_v1.0.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="PohladavkaRZZP_v1.0.xsd"/>
...
</xs:schema>
```

# Globálne definície

## Zložený typ: ZaznamPohladavkaRZZP

| | |
|---|---|
| *Nadradené typy:* | ZaznamBase < **ZaznamPohladavkaRZZP** (rozšírená deklarácia) |
| *Podradené typy:* | Žiadne |

| | |
|---|---|
| **Názov** | ZaznamPohladavkaRZZP |
| **Abstraktný** | nie |

### Príklad XML reprezentácie

```
<p:ReplikacnaDavka xmlns:p="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<p:Hlavicka>
		<p:Zdroj>p:Zdroj</p:Zdroj>
		<p:CisloDavky>0</p:CisloDavky>
		<p:CasVzniku>2001-12-31T12:00:00</p:CasVzniku>
		<p:ObsahDavky>PohladavkyRZZP</p:ObsahDavky>
		<p:Verzia>1</p:Verzia>
		<p:DruhDavky>Increment</p:DruhDavky>
	</p:Hlavicka>
	<p:Zaznam id="0" operacia="Create" xsi:type="p:ZaznamPohladavkaRZZP">
		<p:PohladavkaRZZP>
			<p:Id>123456789012</p:Id>
			<p:DruhNavrhu>I</p:DruhNavrhu>
			<p:RokRZ>2001</p:RokRZ>
			<p:KodPobocky>0</p:KodPobocky>
			<p:Subjekt KodPlatitela="0">
				<p:FyzickaOsoba>
					<p:RodneCislo>1111111111</p:RodneCislo>
					<p:DatumNarodenia>2001-01-01</p:DatumNarodenia>
					<p:Meno>p:Meno</p:Meno>
					<p:Priezvisko>p:Priezvisko</p:Priezvisko>
					<p:TrvalyPobyt>
						<p:Obec>p:Obec</p:Obec>
						<p:Ulica>p:Ulica</p:Ulica>
						<p:PSC>11111</p:PSC>
						<p:KodObce>111111</p:KodObce>
						<p:SupisneCislo>0</p:SupisneCislo>

	<p:OrientacneCislo>p:OrientacneCislo</p:OrientacneCislo>
					</p:TrvalyPobyt>
				</p:FyzickaOsoba>
			</p:Subjekt>
			<p:Nedoplatok>
				<p:CelkovaSumaPohladavky>0.0</p:CelkovaSumaPohladavky>
				<p:CisloVykazu>012345678901</p:CisloVykazu>
```

```
                <p:DatumVydaniaVykazu>2001-01-01</p:DatumVydaniaVykazu>
                <p:VyskaNedoplatku>0.0</p:VyskaNedoplatku>
                <p:IdentifikaciaPlatby>
                        <p:IBAN>0123456789</p:IBAN>
                        <p:VS>1234567890</p:VS>
                        <p:KS>1234</p:KS>
                        <p:SS>131234</p:SS>
                </p:IdentifikaciaPlatby>
                <p:SumaUhradyNedoplatku>0.0</p:SumaUhradyNedoplatku>
                <p:DatumUhradyNedoplatku>2001-01-01</p:DatumUhradyNedoplatku>
                <p:CelkovaNeuhradenaSuma>0.0</p:CelkovaNeuhradenaSuma>
        </p:Nedoplatok>
        <p:MesacnyVykaz month="--01">
                <p:Id>123456789012</p:Id>
                <p:Od>2001-01</p:Od>
                <p:Do>2001-01</p:Do>
                <p:NeuhradenaSuma>0.0</p:NeuhradenaSuma>
                <p:PravoplatnostVykazu>2001-01-01</p:PravoplatnostVykazu>
        </p:MesacnyVykaz>
</p:PohladavkaRZZP>

    </p:Zaznam>
</p:ReplikacnaDavka>
```

### Definičný blok XML Schema

```
<xs:complexType name="ZaznamPohladavkaRZZP">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ZaznamBase">
<xs:sequence>
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType"minOccurs="1" ma
xOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## XSD schéma

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:include schemaLocation="ReplikacnaDavka_v1.0.xsd" />
  <xs:include schemaLocation="PohladavkaRZZP_v1.0.xsd" />
  <xs:complexType name="ZaznamPohladavkaRZZP">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="ZaznamBase">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

**XSD schéma replikačnej dávky zoznamu dátových štruktúr** pre predloženie údajov o platiteľovi poistného/poistencovi a pohľadávke na vydanie rozhodnutia z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

# DOKUMENTÁCIA XML SCHÉMY

## Obsah

- Vlastnosti XML Schema dokumentu
- Globálne deklarácie
  - Element: HlavickaDavky
  - Element: ReplikacnaDavka
- Globálne definície
  - Zložený typ: HlavickaDavky
  - Zložený typ: ReplikacnaDavka
  - Zložený typ: ZaznamBase
  - Jednoduchý typ: DruhDavkyType
  - Jednoduchý typ: ObsahDavkyType
  - Jednoduchý typ: OperationType
  - Jednoduchý typ: ZaznamId
- XSD schéma

# Vlastnosti XML Schema dokumentu

| | |
|---|---|
| **Cieľový menný priestor** | **http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0** |

## Deklarované menné priestory

| Prefix | Menný priestor (Namespace) |
|---|---|
| Preddefinovaný menný priestor | **http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0** |
| xml | http://www.w3.org/XML/1998/namespace |
| xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"elementFormDef
ault="qualified">
...
</xs:schema>
```

# Globálne deklarácie

## Element: HlavickaDavky

| | |
|---|---|
| **Názov** | HlavickaDavky |
| **Typ** | HlavickaDavky |
| **Povolená prázdna hodnota** | nie |
| **Abstraktný** | nie |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<HlavickaDavky>
<Zdroj> xs:string </Zdroj> [1] ?
<CisloDavky> xs:int </CisloDavky> [1] ?
<CasVzniku> xs:dateTime </CasVzniku> [1] ?
<ObsahDavky> ObsahDavkyType </ObsahDavky> [1] ?
<Verzia> xs:string </Verzia> [1] ?
<DruhDavky> DruhDavkyType </DruhDavky> [1] ?
</HlavickaDavky>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:element name="HlavickaDavky" type="HlavickaDavky"/>
```

## Element: ReplikacnaDavka

| | |
|---|---|
| **Názov** | ReplikacnaDavka |
| **Typ** | ReplikacnaDavka |
| **Povolená prázdna hodnota** | nie |
| **Abstraktný** | nie |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<ReplikacnaDavka>
<Hlavicka> HlavickaDavky </Hlavicka> [1]
<Zaznam> ZaznamBase </Zaznam> [0..*]
</ReplikacnaDavka>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:element name="ReplikacnaDavka" type="ReplikacnaDavka"/>
```

# Globálne definície

## Zložený typ: HlavickaDavky

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | HlavickaDavky |
| **Abstraktný** | nie |
| **Dokumentácia** | **Jednoznačne identifikuje dávku.** |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...>
<Zdroj> xs:string </Zdroj> [1] ?
<CisloDavky> xs:int </CisloDavky> [1] ?
<CasVzniku> xs:dateTime </CasVzniku> [1] ?
<ObsahDavky> ObsahDavkyType </ObsahDavky> [1] ?
<Verzia> xs:string </Verzia> [1] ?
<DruhDavky> DruhDavkyType </DruhDavky> [1] ?
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="HlavickaDavky">
<xs:sequence>
<xs:element name="Zdroj" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="CisloDavky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="CasVzniku" type="xs:dateTime" minOccurs="1"maxOccurs="1"/
>
<xs:element name="ObsahDavky" type="ObsahDavkyType" minOccurs="1"maxOccurs=
"1"/>
<xs:element name="Verzia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"defau
lt="1"/>
<xs:element name="DruhDavky" type="DruhDavkyType" minOccurs="1"maxOccurs="1
" default="Increment"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: ReplikacnaDavka

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | ReplikacnaDavka |
| **Abstraktný** | nie |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje identifikáciu dávky spolu so záznamami daného typu.** |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...>
<Hlavicka> HlavickaDavky </Hlavicka> [1]
<Zaznam> ZaznamBase </Zaznam> [0..*]
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="ReplikacnaDavka">
<xs:sequence>
<xs:element name="Hlavicka" type="HlavickaDavky" minOccurs="1"maxOccurs="1"
/>
<xs:element name="Zaznam" type="ZaznamBase" minOccurs="0"maxOccurs="unbound
ed"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: ZaznamBase

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | ZaznamBase |
| **Abstraktný** | áno |
| **Dokumentácia** | **Reprezentuje záznam daného typu. Abstraktná trieda, ktorá môže obsahovať niekoľko typov záznamov. Podľa typu sa vykonáva validácia voči príslušným schémam. Typ záznamu: PohladavkyRZZP - xsi:type PohladavkyRZZP Obsahom ZaznamBase je trieda PohladavkaRZZP. Replikačná dávka sa validuje voči ZoznamPohladavkyRZZP_v1.0.xsd** |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...
id="ZaznamId [1]"
operacia="OperationType [1]"/>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="ZaznamBase" abstract="true">
<xs:attribute name="id" type="ZaznamId" use="required"/>
<xs:attribute name="operacia" type="OperationType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

## Jednoduchý typ: DruhDavkyType

*Nadradené typy:* xs:string < **DruhDavkyType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | DruhDavkyType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *hodnota* zo zoznamu hodnôt: {'Increment'\|'FullImport'} |
| **Dokumentácia** | **Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky. Rozlišuje dva typy: 1. inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu 2. plný - obsahuje kompletne všetky záznamy daného typu** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="DruhDavkyType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="I" value="Increment"/>
<xs:enumeration id="F" value="FullImport"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: ObsahDavkyType

*Nadradené typy:* xs:string < **ObsahDavkyType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | ObsahDavkyType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *hodnota* zo zoznamu hodnôt: {'PohladavkyRZZP'} |
| **Dokumentácia** | **Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity. Jednoznačne identifikuje obsah dávky.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="ObsahDavkyType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="PohladavkyRZZP" value="PohladavkyRZZP"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: OperationType

*Nadradené typy:* xs:string < **OperationType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | OperationType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *hodnota* zo zoznamu hodnôt: {'Create'\|'Update'\|'Delete'} |
| **Dokumentácia** | **Enumerácia typov operácií: - create: vytvorenie nového záznamu - update: editácia záznamu - delete: vymazanie záznamu** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="OperationType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration id="C" value="Create"/>
<xs:enumeration id="U" value="Update"/>
<xs:enumeration id="D" value="Delete"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: ZaznamId

*Nadradené typy:* xs:int < **ZaznamId** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | ZaznamId |
| **Popis** | • Základný XSD typ: int<br>• 0 <= *hodnota* <= 9999999 |
| **Dokumentácia** | **Jednoznačný identifikátor záznamu.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="ZaznamId">
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:maxInclusive value="9999999"/>
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

# XSD schéma

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="HlavickaDavky" type="HlavickaDavky" />
  <xs:complexType name="HlavickaDavky">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jednoznačne identifukuje dávku.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
      <xs:element name="Zdroj" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Slovný popis/názov tvorcu/odosielateľa dávky.
Napr. Úrad pre doľad nad zdravotnou starostlivosťou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CisloDavky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jednoznačné číslo/identifikátor dávky. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CasVzniku" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dátum a čas, kedy dávka bola vytvorená.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ObsahDavky" type="ObsahDavkyType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity.
Jednoznačne identifikuje obsah dávky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Verzia" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" default="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verzia replikačných schém.
Aktuálna verzia replikačných schém: 1.0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DruhDavky" type="DruhDavkyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
default="Increment">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky.
Rozlišuje dva typy:
1. inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu
2. plný - obsahuje kompletne všetky záznamy daného typu
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="OperationType">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Enumerácia typov operácií:
- create: vytvorenie nového záznamu
- update: editácia záznamu
- delete: vymazanie záznamu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration id="C" value="Create" />
      <xs:enumeration id="U" value="Update" />
```

```
      <xs:enumeration id="D" value="Delete" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DruhDavkyType">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Druh dávky, vypĺňa sa podľa obsahu dávky.
Rozlišuje dva typy:
1. inkrementálny - obsahuje len zmenové záznamy daného typu
2. plný - obsahuje kompletne všetky záznamy daného typu</xs:documentation></xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration id="I" value="Increment" />
      <xs:enumeration id="F" value="FullImport" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ObsahDavkyType">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ záznamu, zhodný s názvom importovanej entity.
Jednoznačne identifikuje obsah dávky</xs:documentation></xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration id="PohladavkyRZZP" value="PohladavkyRZZP" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ZaznamBase" abstract="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
                Reprezentuje záznam daného typu.

                Abstraktná trieda, ktorá môže obsahovať niekoľko typov záznamov.
                Podľa typu sa vykonáva validácia voči príslušným schémam.

          Typ záznamu: PohladavkyRZZP - xsi:type PohladavkyRZZP
          Obsahom ZaznamBase je trieda PohladavkaRZZP. Replikačná dávka sa validuje voči
ZoznamPohladavkyRZZP_v1.0.xsd
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:attribute name="id" use="required" type="ZaznamId" />
    <xs:attribute name="operacia" use="required" type="OperationType" />
  </xs:complexType>
  <xs:element name="ReplikacnaDavka" type="ReplikacnaDavka" />
  <xs:complexType name="ReplikacnaDavka">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obsahuje identifikáciu dávky spolu so záznamami daného
typu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
      <xs:element name="Hlavicka" type="HlavickaDavky" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="Zaznam" type="ZaznamBase" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="ZaznamId">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor záznamu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:int">
                <xs:maxInclusive value="9999999" />
                <xs:minInclusive value="0" />
        </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

**XSD schéma dátovej štruktúry** pre predloženie údajov o platiteľovi poistného/poistencovi a pohľadávke na vydanie rozhodnutia z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou

# Dokumentácia XML schémy

## Obsah


- Vlastnosti XML Schema documentu
- Globálne deklarácie
  - Element: PohladavkaRZZP
- Globálne definície
  - Zložený typ: AdresaType
  - Zložený typ: FyzickaOsobaPodnikatelType
  - Zložený typ: FyzickaOsobaType
  - Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyType
  - Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType
  - Zložený typ: MesacnyVykazType
  - Zložený typ: NedoplatokType
  - Zložený typ: PohladavkaRZZPType
  - Zložený typ: PravnickaOsobaType
  - Zložený typ: SubjektType
  - Jednoduchý typ: DatumNarodeniaType
  - Jednoduchý typ: decimalTwoPrecType
  - Jednoduchý typ: charType
  - Jednoduchý typ: IBANType
  - Jednoduchý typ: KodObceType
  - Jednoduchý typ: KodPlatitelaType
  - Jednoduchý typ: KonstantnySymbolType
  - Jednoduchý typ: MenoType
  - Jednoduchý typ: MiestoPodnikaniaType
  - Jednoduchý typ: ObecType
  - Jednoduchý typ: ObchodneMenoType
  - Jednoduchý typ: OrientacneCisloType
  - Jednoduchý typ: PriezviskoType
  - Jednoduchý typ: PSCType
  - Jednoduchý typ: RodneCisloType
  - Jednoduchý typ: SpecifickySymbolRZType

- Jednoduchý typ: SpecifickySymbolType
- Jednoduchý typ: string12digitsType
- Jednoduchý typ: string12Type
- Jednoduchý typ: string8digitsType
- Jednoduchý typ: SupisneCisloType
- Jednoduchý typ: UlicaType
- Jednoduchý typ: VariabilnySymbolType

- XSD schéma

# Vlastnosti XML Schema dokumentu

| | |
|---|---|
| **Cieľový menný priestor** | **http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0** |

## Deklarované menné priestory

| Prefix | Menný priestor (Namespace) |
|---|---|
| Preddefinovaný menný pri | **http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0** |
| xml | http://www.w3.org/XML/1998/namespace |
| xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"elementFormDefault=
"qualified">
...
</xs:schema>
```

# Globálne deklarácie

## Element: PohladavkaRZZP

| | |
|---|---|
| **Názov** | PohladavkaRZZP |
| **Typ** | PohladavkaRZZPType |
| **Povolená prázdna hodnot** | nie |
| **Abstraktný** | nie |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňo platobným výmerom.** |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<PohladavkaRZZP>
<Id> string12Type </Id> [1]
<DruhNavrhu> charType </DruhNavrhu> [1]
<RokRZ> xs:gYear </RokRZ> [1]
<KodPobocky> xs:int </KodPobocky> [1]
<Subjekt> SubjektType </Subjekt> [1]
<Nedoplatok> NedoplatokType </Nedoplatok> [1]
<MesacnyVykaz> MesacnyVykazType </MesacnyVykaz> [0..12]
</PohladavkaRZZP>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType"/>
```

# Globálne definície

## Zložený typ: AdresaType

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | AdresaType |
| **Abstraktný** | nie |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...>
<Obec> ObecType </Obec> [1]
<Ulica> UlicaType </Ulica> [1]
<PSC> PSCType </PSC> [1]
<KodObce> KodObceType </KodObce> [0..1]
<SupisneCislo> SupisneCisloType </SupisneCislo> [0..1]
<OrientacneCislo> OrientacneCisloType </OrientacneCislo> [0..1]
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="AdresaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Obec" type="ObecType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Ulica" type="UlicaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="PSC" type="PSCType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KodObce" type="KodObceType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SupisneCislo" type="SupisneCisloType" minOccurs="0"maxOccurs="
1"/>
<xs:element name="OrientacneCislo" type="OrientacneCisloType"minOccurs="0" maxOc
curs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: FyzickaOsobaPodnikatelType

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | FyzickaOsobaPodnikatelType |
| **Abstraktný** | nie |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...>
<RodneCislo> RodneCisloType </RodneCislo> [1]
<DatumNarodenia> DatumNarodeniaType </DatumNarodenia> [1]
<Meno> MenoType </Meno> [1]
<Priezvisko> PriezviskoType </Priezvisko> [1]
<ICO> string8digitsType </ICO> [1]
<ObchodneMeno> ObchodneMenoType </ObchodneMeno> [1]
<MiestoPodnikania> MiestoPodnikaniaType </MiestoPodnikania> [1]
<Sidlo> AdresaType </Sidlo> [1]
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="FyzickaOsobaPodnikatelType">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1"maxOccu
rs="1"/>
<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1"maxOccurs="
1"/>
<xs:element name="MiestoPodnikania" type="MiestoPodnikaniaType"minOccurs="1" max
Occurs="1"/>
<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: FyzickaOsobaType

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | FyzickaOsobaType |
| **Abstraktný** | nie |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...>
<RodneCislo> RodneCisloType </RodneCislo> [1]
<DatumNarodenia> DatumNarodeniaType </DatumNarodenia> [1]
<Meno> MenoType </Meno> [1]
<Priezvisko> PriezviskoType </Priezvisko> [1]
<TrvalyPobyt> AdresaType </TrvalyPobyt> [1]
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="FyzickaOsobaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="TrvalyPobyt" type="AdresaType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyType

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:*
- IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType (rozšírená deklarácia)

| | |
|---|---|
| **Názov** | IdentifikaciaPlatbyType |
| **Abstraktný** | nie |
| **Dokumentácia** | **Identifikácia bankového spojenia a identifikačných údajov platby.** |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...>
<IBAN> IBANType </IBAN> [1]
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="IBAN" type="IBANType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType

*Nadradené typy:* IdentifikaciaPlatbyType < **IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType** (rozšírená deklarácia)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType |
| **Abstraktný** | nie |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...>
<IBAN> IBANType </IBAN> [1]
<VS> VariabilnySymbolType </VS> [1]
<KS> KonstantnySymbolType </KS> [1]
<SS> SpecifickySymbolRZType </SS> [1]
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SS" type="SpecifickySymbolRZType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: MesacnyVykazType

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | MesacnyVykazType |
| **Abstraktný** | nie |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...
month="xs:gMonth [1] ">
<Id> string12digitsType </Id> [1]
<Od> xs:gYearMonth </Od> [1]
<Do> xs:gYearMonth </Do> [1]
<NeuhradenaSuma> decimalTwoPrecType </NeuhradenaSuma> [1]
<PravoplatnostVykazu> xs:date </PravoplatnostVykazu> [1]
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="MesacnyVykazType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="string12digitsType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Od" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Do" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="NeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"maxOccu
rs="1"/>
<xs:element name="PravoplatnostVykazu" type="xs:date" minOccurs="0"maxOccurs="1"
/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="month" type="xs:gMonth" use="required"/>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: NedoplatokType

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | NedoplatokType |
| **Abstraktný** | nie |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...>
<CelkovaSumaPohladavky> decimalTwoPrecType </CelkovaSumaPohladavky> [1]
<CisloVykazu> string12digitsType </CisloVykazu> [1]
<DatumVydaniaVykazu> xs:date </DatumVydaniaVykazu> [1]
<VyskaNedoplatku> decimalTwoPrecType </VyskaNedoplatku> [1]
<IdentifikaciaPlatby> IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType </IdentifikaciaPlatby>[1]
<SumaUhradyNedoplatku> decimalTwoPrecType </SumaUhradyNedoplatku> [0..1]
<DatumUhradyNedoplatku> xs:date </DatumUhradyNedoplatku> [0..1]
```

```
<CelkovaNeuhradenaSuma> decimalTwoPrecType </CelkovaNeuhradenaSuma> [0..1]
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="NedoplatokType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CelkovaSumaPohladavky" type="decimalTwoPrecType"minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
<xs:element name="CisloVykazu" type="string12digitsType" minOccurs="1"maxOccurs=
"1"/>
<xs:element name="DatumVydaniaVykazu" type="xs:date" minOccurs="1"maxOccurs="1"/
>
<xs:element name="VyskaNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"maxOcc
urs="1"/>
<xs:element name="IdentifikaciaPlatby"type="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType" minOc
curs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="SumaUhradyNedoplatku" type="decimalTwoPrecType"minOccurs="0" m
axOccurs="1"/>
<xs:element name="DatumUhradyNedoplatku" type="xs:date" minOccurs="0"maxOccurs="
1"/>
<xs:element name="CelkovaNeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType"minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: PohladavkaRZZPType

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | PohladavkaRZZPType |
| **Abstraktný** | nie |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňo platobným výmerom.** |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...>
<Id> string12Type </Id> [1]
<DruhNavrhu> charType </DruhNavrhu> [1]
<RokRZ> xs:gYear </RokRZ> [1]
<KodPobocky> xs:int </KodPobocky> [1]
<Subjekt> SubjektType </Subjekt> [1]
<Nedoplatok> NedoplatokType </Nedoplatok> [1]
<MesacnyVykaz> MesacnyVykazType </MesacnyVykaz> [0..12]
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="PohladavkaRZZPType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="string12Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="DruhNavrhu" type="charType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="RokRZ" type="xs:gYear" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="KodPobocky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Subjekt" type="SubjektType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Nedoplatok" type="NedoplatokType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="MesacnyVykaz" type="MesacnyVykazType" minOccurs="0"maxOccurs="
12"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: PravnickaOsobaType

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | PravnickaOsobaType |
| **Abstraktný** | nie |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...>
<ICO> string8digitsType </ICO> [1]
<ObchodneMeno> ObchodneMenoType </ObchodneMeno> [1]
<Sidlo> AdresaType </Sidlo> [1]
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="PravnickaOsobaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1"maxOccurs="
1"/>
<xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Zložený typ: SubjektType

*Nadradené typy:* Žiadne

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | SubjektType |
| **Abstraktný** | nie |

**Príklad XML reprezentácie**

```
<...
KodPlatitela="KodPlatitelaType [1] ">
Start Choice [1]
<FyzickaOsoba> FyzickaOsobaType </FyzickaOsoba> [1]
<FyzickaOsobaPodnikatel> FyzickaOsobaPodnikatelType</FyzickaOsobaPodnikatel> [1]

<PravnickaOsoba> PravnickaOsobaType </PravnickaOsoba> [1]
End Choice
</...>
```

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:complexType name="SubjektType">
<xs:choice>
<xs:element name="FyzickaOsoba" type="FyzickaOsobaType"/>
<xs:element name="FyzickaOsobaPodnikatel"type="FyzickaOsobaPodnikatelType"/>
<xs:element name="PravnickaOsoba" type="PravnickaOsobaType"/>
</xs:choice>
<xs:attribute name="KodPlatitela" type="KodPlatitelaType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

## Jednoduchý typ: DatumNarodeniaType

*Nadradené typy:* xs:date < **DatumNarodeniaType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | DatumNarodeniaType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: date |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="DatumNarodeniaType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: decimalTwoPrecType

*Nadradené typy:* xs:decimal < **decimalTwoPrecType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | decimalTwoPrecType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: decimal<br>• *hodnota* >= 0<br>• *počet desatiných miest* = 2 |
| **Dokumentácia** | **Desatinné číslo s dvoma desatinnými miestami.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="decimalTwoPrecType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: charType

*Nadradené typy:* xs:string < **charType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | charType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *dĺžka* = 1 |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje jeden znak.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="charType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: IBANType

*Nadradené typy:* xs:string < **IBANType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | IBANType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• 5 <= dĺžka <= 34 |
| **Dokumentácia** | **IBAN** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="IBANType">
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="5"/>
```

```
            <xs:maxLength value="34"/>
        </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: KodObceType

*Nadradené typy:* xs:string < **KodObceType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | KodObceType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *validačná maska (pattern)* = [0-9]{6} |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č. 597/2002.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="KodObceType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{6}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: KodPlatitelaType

*Nadradené typy:* xs:string < **KodPlatitelaType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | KodPlatitelaType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *hodnota* zo zoznamu hodnôt: {'0'\|'1'\|'2'} |

| | |
|---|---|
| **Dokumentácia** | **0-Fyzická osoba 1-Fyzická osoba oprávnená na podnikanie 2-Právnická osoba** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="KodPlatitelaType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: KonstantnySymbolType

*Nadradené typy:* xs:string < **KonstantnySymbolType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | KonstantnySymbolType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *validačná maska (pattern)* = [0-9]{4} |
| **Dokumentácia** | **Konštantný symbol** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="KonstantnySymbolType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: MenoType

*Nadradené typy:* xs:string < **MenoType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | MenoType |

| | |
|---|---|
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *dĺžka* >= 1 |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje rodné meno fyzickej osoby.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="MenoType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="24"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: MiestoPodnikaniaType

*Nadradené typy:* xs:string < **MiestoPodnikaniaType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | MiestoPodnikaniaType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *dĺžka* >= 1 |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje miesto podnikania právnickej/fyzickej osoby - podnikateľa.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="MiestoPodnikaniaType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="70"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: ObecType

*Nadradené typy:* xs:string < **ObecType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | ObecType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *dĺžka* >= 1 |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje názov obec/mesto.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="ObecType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: ObchodneMenoType

*Nadradené typy:* xs:string < **ObchodneMenoType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | ObchodneMenoType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *dĺžka* >= 1 |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje obchodné meno právnickej/fyzickej osoby - podnikateľa.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="ObchodneMenoType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="150"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: OrientacneCisloType

*Nadradené typy:* xs:string < **OrientacneCisloType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | OrientacneCisloType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *dĺžka* <= 100 |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje názov budovy alebo číslo domu.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="OrientacneCisloType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: PriezviskoType

*Nadradené typy:* xs:string < **PriezviskoType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | PriezviskoType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *dĺžka* >= 1 |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje priezvisko fyzickej osoby.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="PriezviskoType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="36"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: PSCType

*Nadradené typy:* xs:string < **PSCType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | PSCType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *validačná maska (pattern)* = [0-9]{5} |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje poštové smerovacie číslo.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="PSCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: RodneCisloType

*Nadradené typy:* xs:string < **RodneCisloType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | RodneCisloType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *validačná maska (pattern)* = [0-9]{9,10} |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="RodneCisloType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{9,10}"/>
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: SpecifickySymbolRZType

*Nadradené typy:* xs:string < **SpecifickySymbolRZType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | SpecifickySymbolRZType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *validačná maska (pattern)* = 13[0-9]{4} |
| **Dokumentácia** | **Špecifický symbol ZP. Znakový reťazec v tvare 13RRRR, kde RRRR je rok RZZP.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolRZType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="13[0-9]{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: SpecifickySymbolType

*Nadradené typy:* xs:string < **SpecifickySymbolType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | SpecifickySymbolType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *validačná maska (pattern)* = [0-9]{10} |
| **Dokumentácia** | **Špecifický symbol.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="SpecifickySymbolType">
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: string12digitsType

*Nadradené typy:* xs:string < **string12digitsType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | string12digitsType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *validačná maska (pattern)* = [0-9]{12} |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje dvanásť číslic.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="string12digitsType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{12}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: string12Type

*Nadradené typy:* xs:string < **string12Type** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | string12Type |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *dĺžka* = 12 |

| | |
|---|---|
| **Dokumentácia** | **Obsahuje dvanásť znakov.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="string12Type">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: string8digitsType

*Nadradené typy:* xs:string < **string8digitsType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | string8digitsType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *validačná maska (pattern)* = [0-9]{8} |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje osem číslic.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="string8digitsType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: SupisneCisloType

*Nadradené typy:* xs:int < **SupisneCisloType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | SupisneCisloType |

| | |
|---|---|
| **Popis** | • Základný XSD typ: int |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje súpisné číslo budovy.** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="SupisneCisloType">
<xs:restriction base="xs:int"/>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: UlicaType

*Nadradené typy:* xs:string < **UlicaType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | UlicaType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *dĺžka* >= 1 |
| **Dokumentácia** | **Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov ulice, udáva sa tu názov osa** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="UlicaType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="35"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Jednoduchý typ: VariabilnySymbolType

*Nadradené typy:* xs:string < **VariabilnySymbolType** (by restriction)

*Podradené typy:* Žiadne

| | |
|---|---|
| **Názov** | VariabilnySymbolType |
| **Popis** | • Základný XSD typ: string<br>• *validačná maska (pattern)* = [0-9]{10} |
| **Dokumentácia** | **Variabilný symbol** |

**Definičný blok XML Schema**

```
<xs:simpleType name="VariabilnySymbolType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

# XSD schéma

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.wsudzs.sk/udzs/rz/1.0"
elementFormDefault="qualified">
        <xs:simpleType name="decimalTwoPrecType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Desatinné číslo s dvoma desatinnými
miestami.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
                        <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Identifikácia bankového spojenia a identifikačných údajov
platby.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="IBAN" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="IBANType">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
                                                IBAN pre platbu.
                                        </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:simpleType name="IBANType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>IBAN</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="5"></xs:minLength>
                        <xs:maxLength value="34"></xs:maxLength>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="VariabilnySymbolType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Variabilný symbol</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="[0-9]{10}"></xs:pattern>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="KonstantnySymbolType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Konštantný symbol</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="[0-9]{4}"></xs:pattern>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="SpecifickySymbolType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Špecifický symbol.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="[0-9]{10}"></xs:pattern>
```

```
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:complexType name="PohladavkaRZZPType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným
výmerom.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="Id" type="string12Type" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Číslo návrhu určené navrhovateľom -
zdravotnou poisťovňou. Odporúčaný tvar: ZZPPRRnnnnnn, pričom : ZZ – kód ZP; PP – kód pobočky ZP; RR –
rok návrhu; nnnnnn – poradové číslo návrhu pobočky ZP v tom roku</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="DruhNavrhu" type="charType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Druh návrhu na vydanie rozhodnutia z titulu
ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. [I=istina]</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="RokRZ" type="xs:gYear" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Rok RZZP Napr. [2014]</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="KodPobocky" type="xs:int" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Kód pobočky úradu [3: pobočka
Trenčín]</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
            <xs:element name="Subjekt" type="SubjektType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje typ platiteľa.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Nedoplatok" type="NedoplatokType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Nedoplatok z ročného zúčtovania
poistného.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="MesacnyVykaz" type="MesacnyVykazType" minOccurs="0"
maxOccurs="12">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Mesačný výkaz
nedoplatkov.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    <xs:element name="PohladavkaRZZP" type="PohladavkaRZZPType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje informácie o pohľadávke na poistnom z titulu
nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a nasl. uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným
výmerom.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        </xs:element>
    <xs:complexType name="SubjektType">
        <xs:choice>
```

```
                <xs:element name="FyzickaOsoba" type="FyzickaOsobaType">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky fyzickej
osoby.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="FyzickaOsobaPodnikatel" type="FyzickaOsobaPodnikatelType">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky fyzickej osoby
- podnikateľa.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="PravnickaOsoba" type="PravnickaOsobaType">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky právnickej
osoby.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:attribute name="KodPlatitela" type="KodPlatitelaType" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Obsahuje kód platiteľa.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="MesacnyVykazType">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="Id" type="string12digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Číslo výkazu nedoplatkov na preddavky súvisiace s
obdobím RZZP</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Od" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Obdobie vzniku pohľadávky - od</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Do" type="xs:gYearMonth" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Obdobie vzniku pohľadávky - Do (Mesiac a
Rok)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="NeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Neuhradená suma predpísaná výkazom
nedoplatkov</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="PravoplatnostVykazu" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Dátum právoplatnosti výkazu
nedoplatkov</xs:documentation></xs:annotation></xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="month" type="xs:gMonth" use="required">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Identifikuje mesiac, pre ktorý mesačný výkaz
platí.</xs:documentation>
                </xs:annotation></xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="string12digitsType">
```

```
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje dvanásť číslic.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{12}"></xs:pattern>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="string8digitsType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje osem číslic.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{8}"></xs:pattern>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="string12Type">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje dvanásť znakov.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="12"></xs:length>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="MenoType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej osoby.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"></xs:minLength>
                <xs:maxLength value="24"></xs:maxLength>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="PriezviskoType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej osoby.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"></xs:minLength>
                <xs:maxLength value="36"></xs:maxLength>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ObecType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje názov obec/mesto.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"></xs:minLength>
                <xs:maxLength value="50"></xs:maxLength>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="UlicaType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov ulice, udáva sa tu
názov osady.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"></xs:minLength>
                <xs:maxLength value="35"></xs:maxLength>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="PSCType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje poštové smerovacie číslo.</xs:documentation>
```

```
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{5}"></xs:pattern>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="KodObceType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č.
597/2002.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{6}"></xs:pattern>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="SupisneCisloType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje súpisné číslo budovy.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:int"></xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="OrientacneCisloType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje názov budovy alebo číslo domu.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="100">></xs:maxLength>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="ObchodneMenoType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje obchodné meno právnickej/fyzickej osoby -
podnikateľa.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1">></xs:minLength>
                        <xs:maxLength value="150">></xs:maxLength>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="MiestoPodnikaniaType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje miesto podnikania právnickej/fyzickej osoby -
podnikateľa.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1">></xs:minLength>
                        <xs:maxLength value="70">></xs:maxLength>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="charType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje jeden znak.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="1">></xs:length>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="NedoplatokType">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="CelkovaSumaPohladavky" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Celková suma predpisu pohľadávky predpísaná výkazom
nedoplatkov.</xs:documentation>
```

```
                        </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CisloVykazu" type="string12digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Číslo výkazu nedoplatkov z RZZP</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DatumVydaniaVykazu" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Dátum vydania výkazu nedoplatkov.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="VyskaNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Výsledok RZZP – výška nedoplatku.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="IdentifikaciaPlatby" type="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje identifikačné prvky bankového
spojenia.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="SumaUhradyNedoplatku" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Čiastočná/celková úhrada nedoplatku z RZZP -
suma</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DatumUhradyNedoplatku" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Čiastočná/celková úhrada nedoplatku z RZZP -
dátum</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CelkovaNeuhradenaSuma" type="decimalTwoPrecType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Celková neuhradená suma  nedoplatku predpísaná inými
výkazmi nedoplatkov.</xs:documentation>
                        </xs:annotation></xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="IdentifikaciaPlatbyVSKSSSType">
        <xs:complexContent>
                <xs:extension base="IdentifikaciaPlatbyType">
                        <xs:sequence>
                                <xs:element name="VS" type="VariabilnySymbolType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                                                <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>Obsahuje variabilný symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
                                                </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                <xs:element name="KS" type="KonstantnySymbolType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                                                <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>Obsahuje konštantný symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
                                                </xs:annotation>
```

```
                                        </xs:element>
                                <xs:element name="SS" type="SpecifickySymbolRZType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                                                <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>Obsahuje špecifický symbol
bankového spojenia.</xs:documentation>
                                                </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                        </xs:sequence>
                </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="SpecifickySymbolRZType">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Špecifický symbol ZP. Znakový reťazec v tvare 13RRRR, kde RRRR je rok
RZZP.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="13[0-9]{4}"></xs:pattern>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="RodneCisloType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{9,10}"></xs:pattern>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DatumNarodeniaType">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="AdresaType">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="Obec" type="ObecType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje názov
obec/mesto.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="Ulica" type="UlicaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje názov ulice. Ak osada nemá názov
ulice, udáva sa tu názov osady.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="PSC" type="PSCType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje poštové smerovacie
číslo.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="KodObce" type="KodObceType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje kód obce podľa Zbierky zákonov č.
597/2002.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="SupisneCislo" type="SupisneCisloType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
```

```
                                        <xs:documentation>Obsahuje súpisné číslo
budovy.</xs:documentation>
                                <xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="OrientacneCislo" type="OrientacneCisloType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje názov budovy alebo číslo
domu.</xs:documentation>
                                <xs:annotation>
                        </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="FyzickaOsobaType">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej
osoby.</xs:documentation>
                                <xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej
osoby.</xs:documentation>
                                <xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej
osoby.</xs:documentation>
                                <xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej
osoby.</xs:documentation>
                                <xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="TrvalyPobyt" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje adresu trvalého pobytu fyzickej
osoby.</xs:documentation>
                                <xs:annotation>
                        </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="FyzickaOsobaPodnikatelType">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="RodneCislo" type="RodneCisloType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje rodné číslo fyzickej osoby -
podnikateľa.</xs:documentation>
                                <xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="DatumNarodenia" type="DatumNarodeniaType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby -
podnikateľa.</xs:documentation>
                                <xs:annotation>
                        </xs:element>
```

```
                <xs:element name="Meno" type="MenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje rodné meno fyzickej osoby -
podnikateľa.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="Priezvisko" type="PriezviskoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje priezvisko fyzickej osoby -
podnikateľa.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje IČO fyzickej osoby -
podnikateľa.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje obchodné meno fyzickej osoby -
podnikateľa.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="MiestoPodnikania" type="MiestoPodnikaniaType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje miesto podnikania fyzickej osoby -
podnikateľa.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje adresu sídla fyzickej osoby -
podnikateľa.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PravnickaOsobaType">
        <xs:sequence>
                <xs:element name="ICO" type="string8digitsType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje IČO právnickej
osoby.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="ObchodneMeno" type="ObchodneMenoType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>>Obsahuje obchodné meno právnickej
osoby.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                <xs:element name="Sidlo" type="AdresaType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Obsahuje adresu sídla právnickej
osoby.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="KodPlatitelaType">
        <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>
                        0-Fyzická osoba
                        1-Fyzická osoba oprávnená na podnikanie
                        2-Právnická osoba
                </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="0"></xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="1"></xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="2"></xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>
```