

Dátové rozhranie – dávka 531

Popis dávky: potvrdenie prihlášky na vznik verejného zdravotného poistenia – oznámenie
Smer: webová služba pre ZP
Typ dávky: 531
Početnosť: priebežne pri vzniku poisťného vzťahu
Formát prenosu dát: XML webová služba
Endpoint pre WS: <https://prx.wsudzsk.sk/WS/DataExchange.asmx>
WSDL schéma: [Davka_531.xsd \(Verzia 0.2\)](#)

Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_RRMMDD_hhmmss_TYP.xml

kde: **ZZ** je kód ZP,
PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP sa PP=00),
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,
MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,
DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,
hh je hodina vytvorenia dávky (24 hodinový formát),
mm je minúta vytvorenia dávky,
ss je sekunda vytvorenia dávky,
TYP je 3-miestny kód typu dávky.

(Príklad: 2561_060802_092245_531.xml). Dávka je generovaná ako jeden súbor.

Národné prostredie: UTF - 8

Identifikácia dávky: pomocou hlavičky

Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je uvedená v tabuľkách č. 1 – 2 a slúži ako podklad pre XSD schému

Tabuľka č. 1 – hlavička dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Typ dávky	typ_davky	P	3	INT	
2	Kód ZP	kod_zp	P	2	INT	
3	Dátum a čas vytvorenia dávky	datum_cas_vytvorenia_davky	P	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
4	Počet záznamov v dávke	pocet_zaznamov	P	6	INT	Integer od 0 do 999999
5	Charakter dávky	charakter_davky	P	1	NVARCHAR	N / O
6	ID opravovanej dávky	id_opravovanej_davky	P1	32	NVARCHAR	
7	ID dávky	id_davky	P	32	NVARCHAR	Unikátny identifikátor dávky

Vysvetlivky:

Typ dávky: 531
Kód ZP: podľa číselníka zdravotných poisťovní
Dátum a čas vytvorenia dávky: rok, mesiac, deň a čas vytvorenia dávky
Počet záznamov v dávke: udáva sa bez prvého riadku-hlavičky
Charakter dávky: N – nová
O – opravná

Opravná dávka sa zasiela ako kompletná dávka,
ktorá nahrádza pôvodnú dávku.

ID dávky: Unikátny Identifikátor dávky.

P – povinný údaj

P1 – položka sa prenáša, ak bola zdrojová dávka 516 opravná dávka (položka „Charakter dávky“ je „O“)

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Poradové číslo záznamu v dávke	pc	P	6	INT	Poradové číslo záznamu v dávke od 1-999999
2	Meno	meno	P	1-250	NVARCH AR	
3	Priezvisko	priezvisko	P	1-250	NVARCH AR	
4	Rodné číslo	rodne_cislo	P1	9-10	NVARCH AR	Sú povolené iba číslice 0 až 9
5	Adresa trvalého pobytu: obec	adresa_tp_obec	P3	0-250	NVARCH AR	Povinné, ak je známe
6	Ulica - názov	adresa_tp_ulica_nazov	P3	0-250	NVARCH AR	Povinné, ak je známe
7	Ulica - číslo	adresa_tp_ulica_cislo	P3	0-250	NVARCH AR	Povinné, ak je známe
8	PSČ	adresa_tp_psc	P3	0-10	NVARCH AR	Povinné, ak je známe
9	Krajina kód	krajina_kod_tp	P	3	NVARCH AR	Kódy z číselníkov NCZI Kompletná špecifikácia jednotlivých polí je v definícii príslušnej XSD schémy
10	Kraj kód	kraj_kod_tp	P4	5	NVARCH AR	
11	Okres kód	okres_kod_tp	P4	6	NVARCH AR	
12	Obec kód	obec_kod_tp	P4	12	NVARCH AR	
13	PSČ kód	psc_kod_tp	P4	5	NVARCH AR	
14	Dátum narodenia	datum_narodenia	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
15	BIČ	bic	P1	10	NVARCH AR	XX7XXXYYYY
16	IDZP	ldzp	P3	0-12	NVARCH AR	

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
17	Dátum a čas podania prihlášky	datum_cas_podania_prihlasky	P	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
18	Dátum a čas prijatia prihlášky	datum_cas_prijatia_prihlasky	P	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
19	Dátum začiatku PV	datum_zaciatku_pv	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
20	Príznak NRP	priznak_nrp	P2	2	NVARCHAR	Povolená hodnota je: NP – nezaopatrený rodinný príslušník – EÚ, ME - nezaopatrené dieťa mimo EÚ
21	Rodné číslo/BIČ nositeľa	rc_bic_nositela	P2	9-10	NVARCHAR	
22	Spôsob podania prihlášky	sposob_podania_prihlasky	P3	2	NVARCHAR	PP – podaná písomná prihláška, ON – oznámenie o narodení dieťaťa po 60 dňoch od narodenia
23	PCO	pco	P3	0-32	NVARCHAR	Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb MV SR vedené v ZP
24	Akceptované prihlášky	akceptovanie_prihlasky	P	1	NVARCHAR	A = akceptovaná prihláška
25	Dátum potvrdenia prihlášky	datum_potvrdenia_prihlasky	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
26	Požadovaná akcia	pozadovana_akcia	N	2	NVARCHAR	Povolená hodnota: FS – fyzické storno
27	Štátna príslušnosť	statna_prislusnost	P5	1	NVARCHAR	0 – SR, 2 – iné, 3 - EU
28	Pohlavie	pohlavie	P5	1	NVARCHAR	Z – žena, M - muž
29	Meno zamestnanca a ktorý prihlášku prijal	meno_zamestnanca	P3	1-250	NVARCHAR	

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
30	Priezvisko zamestnanc a ktorý prihlášku prijal	priezvisko_zamestnanca	P3	1-250	NVARCHAR AR	
31	Dátum narodenia zamestnanc a ktorý prihlášku prijal	dátum_narodenia_zamestnanca	P3	10	DATE	RRRR-MM-DD

Vysvetlivky:

- N nepovinný údaj
- P povinný údaj
- P1 vyplňa sa rodné číslo. Ak nie je známe rodné číslo, je povinné vyplnenie BIČ
- P2 údaj sa vyplňa, ak bolo podané späťvzatie prihlášky
- P3 údaj sa vyplňa, ak je známy
- P4 jednoznačné identifikačné kódy z číselníkov NCZI, vyplňajú sa, iba ak sú známe
- P5 údaje sa vyplňajú, ak je vyplnená položka „BIČ“ – bezvýznamové identifikačné číslo

1.1 Dátové rozhranie – dávka 323

Popis dávky: potvrdenie prihlášky na zmenu verejného zdravotného poistenia – oznámenie

Smer: webová služba pre ZP

Typ dávky: 323

Početnosť: 1x ročne v samostatnej dávke

Formát prenosu dát: XML webová služba

Endpoint pre WS: <https://prx.wsudzsk.sk/WS/DataExchange.asmx>

WSDL schéma: [Dávka_323.xsd \(Verzia 0.2\)](#)

Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_RRMMDD_hhmmss_TYP.xml

- kde: **ZZ** je kód ZP,
PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP sa PP=00),
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,
MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,
DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,
hh je hodina vytvorenia dávky (24 hodinový formát),
mm je minúta vytvorenia dávky,
ss je sekunda vytvorenia dávky,
TYP je 3-miestny kód typu dávky.

(Príklad: 2561_060802_092230_323.xml). Dávka je generovaná ako jeden súbor.

Národné prostredie: UTF - 8
Identifikácia dávky: pomocou hlavičky
Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je uvedená v tabuľkách č. 1 – 2 a slúži ako podklad pre XSD schému

Tabuľka č. 1 – hlavička dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Typ dávky	typ_davky	P	3	INT	
2	Kód ZP	kod_zp	P	2	INT	
3	Dátum a čas vytvorenia dávky	datum_cas_vytvorenia_davky	P	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
4	Počet záznamov v dávke	pocet_zaznamov	P	6	INT	Integer od 0 do 999999
5	Charakter dávky	charakter_davky	P	1	NVARCHAR	N / O
6	ID opravovanej dávky	id_opravovanej_davky	P1	32	NVARCHAR	
7	ID dávky	id_davky	P	32	NVARCHAR	Unikátny identifikátor dávky

Vysvetlivky:

Typ dávky: 323
Kód ZP: podľa číselníka zdravotných poisťovní
Dátum a čas vytvorenia dávky: rok, mesiac, deň a čas vytvorenia dávky
Počet záznamov v dávke: udáva sa bez prvého riadku-hlavičky
Charakter dávky: N – nová
O – opravná
Opravná dávka sa zasiela ako kompletná dávka, ktorá nahrádza pôvodnú dávku.

ID dávky: Unikátny Identifikátor dávky

P – povinný údaj

P1 – položka sa prenáša, ak bola zdrojová dávka 529 opravná dávka (položka „Charakter dávky“ je „O“)

Tabuľka č.2 - riadok tela dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Poradové číslo záznamu v dávke	pc	P	6	INT	Poradové číslo záznamu v dávke od 1-999999

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
2	Meno	meno	P	1-250	NVARCHAR AR	
3	Priezvisko	priezvisko	P	1-250	NVARCHAR AR	
4	Rodné číslo	rodne_cislo	P1	9-10	NVARCHAR AR	Sú povolené iba číslice 0 až 9
5	Adresa trvalého pobytu: obec	adresa_tp_obec	P3	0-250	NVARCHAR AR	Povinné, ak je známe
6	Ulica - názov	adresa_tp_ulica_nazov	P3	0-250	NVARCHAR AR	Povinné, ak je známe
7	Ulica - číslo	adresa_tp_ulica_cislo	P3	0-250	NVARCHAR AR	Povinné, ak je známe
8	PSC	adresa_tp_psc	P3	0-10	NVARCHAR AR	Povinné, ak je známe
9	Krajina kód	krajina_kod_tp	P	3	NVARCHAR AR	Kódy z číselníkov NCZI Kompletná špecifikácia jednotlivých polí je v definícii príslušnej XSD schémy
10	Kraj kód	kraj_kod_tp	P4	5	NVARCHAR AR	
11	Okres kód	okres_kod_tp	P4	6	NVARCHAR AR	
12	Obec kód	obec_kod_tp	P4	12	NVARCHAR AR	
13	PSC kód	psc_kod_tp	P4	5	NVARCHAR AR	
14	Dátum narodenia	datum_narodenia	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
15	BIČ	bic	P1	10	NVARCHAR AR	XX7XXXYYYY
16	IDZP	ldzp	P3	0-12	NVARCHAR AR	
17	Dátum a čas podania prihlášky	datum_cas_podania_prihlasky	P	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
18	Dátum a čas prijatia prihlášky	datum_cas_prijatia_prihlasky	P	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
19	PCO	pco	P3	0-32	NVARCHAR AR	Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb MV SR vedené v ZP
20	Akceptovanie prihlášky	akceptovanie_prihlasky	P	1	NVARCHAR AR	A = akceptovaná prihláška
21	Dátum potvrdenia prihlášky	datum_potvrdenia_prihlasky	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
22	Dátum začiatku poistného vzťahu	datum_zaciatku_PV	P	10	DATE	RRRR-MM-DD

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
23	Požadovaná akcia	pozadovana_akcia	N	2	NVARCHAR	Povolená hodnota: FS – fyzické storno
24	Štátna príslušnosť	statna_prislusnost	P5	1	NVARCHAR	0 – SR, 2 – iné, 3 - EU
25	Pohlavie	pohlavie	P5	1	NVARCHAR	Z – žena, M - muž
26	Meno zamestnanca, ktorý prihlášku prijal	meno_zamestnanca	P3	1-250	NVARCHAR	
27	Priezvisko zamestnanca, ktorý prihlášku prijal	priezvisko_zamestnanca	P3	1-250	NVARCHAR	
28	Dátum narodenia zamestnanca, ktorý prihlášku prijal	datum_narodenia_za_mestnanca	P3	10	DATE	RRRR-MM-DD

Vysvetlivky:

- N nepovinný údaj
P povinný údaj
P1 vyplňa sa rodné číslo. Ak nie je známe rodné číslo, je povinné vyplnenie BIČ
P2 údaj sa vyplňa, ak bolo podané späťvzatie prihlášky
P3 údaj sa vyplňa, ak je známy
P4 jednoznačné identifikačné kódy z číselníkov NCZI, vyplňajú sa, iba ak sú známe
P5 údaje sa vyplňajú, ak je vyplnená položka „**BIČ**“ – bezvýznamové identifikačné číslo

1.2 Dátové rozhranie – dávka 777

Popis dávky: oznámenie o prijatých prihláškach na zmenu ZP
Smer: webová služba pre ÚDZS
Typ dávky: 777
Počnosť: 1x denne
Formát prenosu dát: XML webová služba
Endpoint pre WS: <https://prx.wsudzsk.sk/WS/DataExchange.aspx>
WSDL schéma: [Dávka 777.xsd \(Verzia v0.3\)](#)

Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_RRMMDD_hhmmss_TYP.xml

kde: **ZZ** je kód ZP,
PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP sa PP=00),
RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,

MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,
DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,
hh je hodina vytvorenia dávky (24 hodinový formát),
mm je minúta vytvorenia dávky,
ss je sekunda vytvorenia dávky,
TYP je 3-miestny kód typu dávky.

(Príklad: 2561_060802_092245_xxx.xml). Dávka je generovaná ako jeden súbor.

Národné prostredie: UTF -8
Identifikácia dávky pomocou hlavičky
Obsah dávky:

Tabuľka č. 1 – hlavička dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Typ dávky	typ_davky	P	3	INT	Typ dávky je xxx
2	Kód ZP	kod_zp	P	2	INT	
3	Dátum a čas vytvorenia dávky	datum_cas_vytvorenia_davky	P	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
4	Počet záznamov v dávke	pocet_zaznamov	P	6	INT	Integer od 1 do 999999
5	Charakter dávky	charakter_davky	P	1	NVARCHAR	N / O /
6	ID opravovanej dávky	id_opravovanej_davky	P1	32	NVARCHAR	
7	ID dávky	id_davky	P	32	NVARCHAR	Unikátny Identifikátor dávky

Vysvetlivky:

Typ dávky: 777
 Kód ZP: podľa číselníka zdravotných poisťovní
 Dátum a čas vytvorenia dávky: rok, mesiac, deň a čas vytvorenia dávky
 Počet záznamov v dávke: udáva sa bez prvého riadku-hlavičky
 Charakter dávky: N – nová
 O – opravná
 Opravná dávka sa zasiela ako kompletná dávka, ktorá nahrádza pôvodnú dávku.

ID dávky: Unikátny Identifikátor dávky

P – povinný údaj

P1 – položka je povinná, ak ide o opravnú dávku (položka „**Charakter dávky**“ je „O“)

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Poradové číslo záznamu v dávke	pc	P	6	INT	Poradové číslo záznamu v dávke od 1-999999
2	Meno	meno	P	1-250	NVARCHAR	
3	Priezvisko	priezvisko	P	1-250	NVARCHAR	
4	Rodné číslo	rodne_cislo	P1	9-10	NVARCHAR	Sú povolené iba číslice 0 až 9
5	Adresa trvalého pobytu: obec	adresa_tp_obec	P3	0-250	NVARCHAR	Povinné, ak je známe
6	Ulica - názov	adresa_tp_ulica_nazov	P3	0-250	NVARCHAR	Povinné, ak je známe
7	Ulica - číslo	adresa_tp_ulica_cislo	P3	0-250	NVARCHAR	Povinné, ak je známe
8	PSČ	adresa_tp_psc	P3	0-10	NVARCHAR	Povinné, ak je známe
9	Krajina kód	krajina_kod_tp	P	3	NVARCHAR	Kódy z číselníkov NCZI Kompletná špecifikácia jednotlivých polí je v definícii príslušnej XSD schémy
10	Kraj kód	kraj_kod_tp	P4	5	NVARCHAR	
11	Okres kód	okres_kod_tp	P4	6	NVARCHAR	
12	Obec kód	obec_kod_tp	P4	12	NVARCHAR	
13	PSČ kód	psc_kod_tp	P4	5	NVARCHAR	
14	Dátum narodenia	datum_narodenia	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
15	BIČ	bic	P1	10	NVARCHAR	XX7XXXYYYY
21	PCO	pco	P3	0-32	NVARCHAR	Počítačové číslo osoby z Registra fyzických osôb MV SR vedené v ZP
22	Kód ZP_n	kod_zp_n	P	2	NVARCHAR	Kód ZP novej
23	Dátum prijatia prihlášky	datum_prijatia_prihlasky	P	8	DATE	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
24	Dátum a čas prijatia späťvzatia prihlášky	datum_cas_prijatia_spatvzatia_prihlasky	P2	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
25	Dátum a čas podania späťvzatia prihlášky	datum_cas_podania_spatvzatia_prihlasky	P2	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
26	Dát. vzniku VZP	Datum_vzniku_vzp	P	8	DATE	RRRR:MM:DD

Vysvetlivky:

N nepovinný údaj

P povinný údaj

P1 vyplňa sa rodné číslo; ak nie je známe rodné číslo, je povinné vyplnenie BIČ

P2 údaj sa vyplňa, ak bolo podané späťvzatie prihlášky

- P3 údaj sa vyplňa, ak je známy
P4 jednoznačné identifikačné kódy z číselníkov NCZI, vyplňajú sa, iba ak sú známe