

Dátové rozhranie – dávka 531

Popis dávky: potvrdenie prihlášky na vznik verejného zdravotného poistenia – oznámenie

Smer: webová služba pre ZP

Typ dávky: 531

Početnosť: priebežne pri vzniku poistného vzťahu

Formát prenosu dát: XML webová služba

Endpoint pre WS: <https://prx.wsudzsk.sk/WS/DataExchange.asmx>

WSDL schéma: [Davka_531.xsd \(Verzia 0.4\)](#)

Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_RRMMDD_hhmmss_TYP.xml

kde: **ZZ** je kód ZP,

PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP sa PP=00),

RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,

MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,

DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,

hh je hodina vytvorenia dávky (24 hodinový formát),

mm je minúta vytvorenia dávky,

ss je sekunda vytvorenia dávky,

TYP je 3-miestny kód typu dávky.

(Príklad: 2561_060802_092245_531.xml). Dávka je generovaná ako jeden súbor.

Národné prostredie: UTF - 8

Identifikácia dávky: pomocou hlavičky

Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je uvedená v tabuľkách č. 1 – 2 a slúži ako podklad pre XSD schému

Tabuľka č. 1 – hlavička dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Typ dávky	typ_davky	P	3	STRING	
2	Kód ZP	kod_zp	P	2	STRING	
3	Dátum a čas vytvorenia dávky	datum_cas_vytvorenia_davky	P	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
4	Počet záznamov v dávke	pocet_zaznamov	P	6	INT	Integer od 0 do 999999
5	Charakter dávky	charakter_davky	P	1	NVARCHA R	N / O
6	ID opravovanej dávky	id_opravovanej_davky	P1	1-32	NVARCHA R	
7	ID dávky	id_davky	P	1-32	NVARCHA R	Unikátny identifikátor dávky

Vysvetlivky:

Typ dávky: 531

Kód ZP: podľa číselníka zdravotných poisťovní

Dátum a čas vytvorenia dávky: rok, mesiac, deň a čas vytvorenia dávky

Počet záznamov v dávke: udáva sa bez prvého riadku-hlavičky

Charakter dávky: N – nová
O – opravná

Opravná dávka sa zasiela ako kompletná dávka,
ktorá nahrádza pôvodnú dávku.

ID dávky: unikátny Identifikátor dávky

P – povinný údaj

P1 – položka sa prenáša, ak bola zdrojová dávka 516 opravná dávka (položka „Charakter dávky“ je „O“)

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnos	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Poradové číslo záznamu v dávke	pc	P	6	INT	Poradové číslo záznamu v dávke od 1-999999
2	Meno	meno	P	1-250	NVARCH AR	
3	Priezvisko	priezvisko	P	1-250	NVARCH AR	
4	Rodné číslo	rodne_cislo	P1	9-10	NVARCH AR	Sú povolené iba číslice 0 až 9
5	Adresa trvalého	adresa_tp_obec	P3	0-250	NVARCH AR	Povinné, ak je známe

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnos	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
	pobytu: obec					
6	Ulica - názov	adresa_tp_ulica_nazov	P3	0-250	NVARCH AR	Povinné, ak je známe
7	Ulica - číslo	adresa_tp_ulica_cislo	P3	0-250	NVARCH AR	Povinné, ak je známe
8	PSČ	adresa_tp_psc	P3	0-10	NVARCH AR	Povinné, ak je známe
9	Krajina kód	krajina_kod_tp	P	3	NVARCH AR	Kódy z číselníkov NCZI Kompletná špecifikácia jednotlivých polí je v definícii príslušnej XSD schémy
10	Kraj kód	kraj_kod_tp	P4	5	NVARCH AR	
11	Okres kód	okres_kod_tp	P4	6	NVARCH AR	
12	Obec kód	obec_kod_tp	P4	12	NVARCH AR	
13	PSČ kód	psc_kod_tp	P4	5	NVARCH AR	

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnos	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
14	Dátum narodenia	datum_narodenia	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
15	BIČ	bic	P1	10	NVARCHAR AR	XX7XXXYYYY
16	IDZP	idzp	P3	0-12	NVARCHAR AR	
17	Dátum podania prihlášky	datum_podania_prihlasky	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
18	Dátum prijatia prihlášky	datum_prijatia_prihlasky	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
19	Dátum začiatku PV	datum_zaciatku_pv	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
20	Príznak NRP	priznak_nrp	P2	2	NVARCHAR AR	Povolená hodnota je: NP – nezaopatrený rodinný príslušník – EÚ,

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
						ME - nezaopatrené dieťa mimo EÚ
21	Rodné číslo/BIC nositeľa	rc_bic_nositela	P2	9-10	NVARCH AR	
22	Spôsob podania prihlášky	sposob_podania_prihlasky	P3	2	NVARCH AR	PP – podaná písomná prihláška, ON – oznámenie o narodení dieťaťa
23	IFO	ifo	P3	0-32	NVARCH AR	Identifikátor fyzickej osoby z Registra fyzických osôb MV SR
24	Akceptova nie prihlášky	akceptovanie_prihlasky	P	1	NVARCH AR	A = akceptovaná prihláška
25	Dátum potvrdenia prihlášky	datum_potvrdenia_prihlasky	P	10	DATE	RRRR-MM-DD

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
26	Požadovaná akcia	pozadovana_akcia	N	2	NVARCHAR AR	Povolená hodnota: FS – fyzické storno
27	Štátna príslušnosť	statna_prislusnost	P5	1	NVARCHAR AR	0 – SR, 2 – iné, 3 - EU
28	Pohlavie	pohlavie	P5	1	NVARCHAR AR	Z – žena, M - muž
29	Meno zamestnanca ktorý prihlášku prijal	meno_zamestnanca	P3	1-250	NVARCHAR AR	
30	Priezvisko zamestnanca ktorý prihlášku prijal	priezvisko_zamestnanca	P3	1-250	NVARCHAR AR	
31	Dátum narodenia zamestnanca ktorý	datum_narodenia_zamestnanca	P3	10	DATE	RRRR-MM-DD

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
	prihlášku prijal					

Vysvetlivky:

- N nepovinný údaj
- P povinný údaj
- P1 vyplňa sa rodné číslo, ak nie je známe rodné číslo, je povinné vyplnenie BIČ
- P2 údaj sa vyplňa, ak bolo podané späťvzatie prihlášky
- P3 údaj sa vyplňa, ak je známy
- P4 jednoznačné identifikačné kódy z číselníkov NCZI, vyplňajú sa, iba ak sú známe
- P5 údaje sa vyplňajú, ak je vyplnená položka „BIČ“ – bezvýznamové identifikačné číslo

1.1 Dátové rozhranie – dávka 323

Popis dávky: potvrdenie prihlášky na zmenu verejného zdravotného poistenia – oznámenie

Smer: webová služba pre ZP

Typ dávky: 323

Početnosť: 1x ročne v samostatnej dávke

Formát prenosu dát: XML webová služba

Endpoint pre WS: <https://prx.wsudzsk.sk/WS/DataExchange.asmx>

WSDL schéma: Davka_323.xsd (Verzia 0.4)

Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_RRMMDD_hhmmss_TYP.xml

kde: **ZZ** je kód ZP,

PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP sa PP=00),

RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,

MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,

DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,

hh je hodina vytvorenia dávky (24 hodinový formát),

mm je minúta vytvorenia dávky,

ss je sekunda vytvorenia dávky,

TYP je 3-miestny kód typu dávky.

(Príklad: 2561_060802_092230_323.xml). Dávka je generovaná ako jeden súbor.

Národné prostredie: UTF - 8

Identifikácia dávky: pomocou hlavičky

Obsah dávky: obsahom dávky sú údaje, ktorých položková skladba aj so špecifikáciou je uvedená v tabuľkách č. 1 – 2 a slúži ako podklad pre XSD schému

Tabuľka č. 1 – hlavička dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnos	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Typ dávky	typ_davky	P	3	STRING	

2	Kód ZP	kod_zp	P	2	STRING	
3	Dátum a čas vytvorenia dávky	datum_cas_vytvorenia_davky	P	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
4	Počet záznamov v dávke	pocet_zaznamov	P	6	INT	Integer od 0 do 999999
5	Charakter dávky	charakter_davky	P	1	NVARCHA R	N / O
6	ID opravovanej dávky	id_opravovanej_davky	P1	1-32	NVARCHA R	
7	ID dávky	id_davky	P	1-32	NVARCHA R	Unikátny identifikátor dávky

Vysvetlivky:

Typ dávky: 323

Kód ZP: podľa číselníka zdravotných poisťovní

Dátum a čas vytvorenia dávky: rok, mesiac, deň a čas vytvorenia dávky

Počet záznamov v dávke: udáva sa bez prvého riadku-hlavičky

Charakter dávky: N – nová

O – opravná

Opravná dávka sa zasiela ako kompletná dávka, ktorá nahrádza pôvodnú dávku.

ID dávky: unikátny Identifikátor dávky

P – povinný údaj

P1 – položka sa prenáša, ak bola zdrojová dávka 529 opravná dávka (položka „Charakter dávky“ je „O“)

Tabuľka č.2 - riadok tela dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Poradové číslo záznamu v dávke	pc	P	6	INT	Poradové číslo záznamu v dávke od 1-999999
2	Meno	meno	P	1-250	NVARCHAR AR	
3	Priezvisko	priezvisko	P	1-250	NVARCHAR AR	
4	Rodné číslo	rodne_cislo	P1	9-10	NVARCHAR AR	Sú povolené iba číslice 0 až 9
5	Adresa trvalého pobytu: obec	adresa_tp_obec	P3	0-250	NVARCHAR AR	Povinné, ak je známe
6	Ulica - názov	adresa_tp_ulica_nazov	P3	0-250	NVARCHAR AR	Povinné, ak je známe

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
7	Ulica - číslo	adresa_tp_ulica_cislo	P3	0-250	NVARCHAR AR	Povinné, ak je známe
8	PSČ	adresa_tp_psc	P3	0-10	NVARCHAR AR	Povinné, ak je známe
9	Krajina kód	krajina_kod_tp	P	3	NVARCHAR AR	<p style="text-align: center;">Kódy z číselníkov NCZI</p> <p>Kompletná špecifikácia jednotlivých polí je v definícii príslušnej XSD schémy</p>
10	Kraj kód	kraj_kod_tp	P4	5	NVARCHAR AR	
11	Okres kód	okres_kod_tp	P4	6	NVARCHAR AR	
12	Obec kód	obec_kod_tp	P4	12	NVARCHAR AR	
13	PSČ kód	psc_kod_tp	P4	5	NVARCHAR AR	
14	Dátum narodenia	datum_narodenia	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
15	BIČ	bic	P1	10	NVARCHAR AR	XX7XXXYYYY

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
16	IDZP	idzp	P3	0-12	NVARCHAR AR	
17	Dátum podania prihlášky	datum_podania_prihlasky	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
18	Dátum prijatia prihlášky	datum_prijatia_prihlasky	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
19	IFO	ifo	P3	0-32	NVARCHAR AR	Identifikátor fyzickej osoby z Registra fyzických osôb MV SR
20	Akceptovanie prihlášky	akceptovanie_prihlasky	P	1	NVARCHAR AR	A = akceptovaná prihláška
21	Dátum potvrdenia prihlášky	datum_potvrdenia_prihlasky	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
22	Dátum začiatku poisťného vzťahu	datum_zaciatku_PV	P	10	DATE	RRRR-MM-DD

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
23	Požadovaná akcia	pozadovana_akcia	N	2	NVARCHAR AR	Povolená hodnota: FS – fyzické storno
24	Štátna príslušnosť	statna_prislusnost	P5	1	NVARCHAR AR	0 – SR, 2 – iné, 3 - EU
25	Pohlavie	pohlavie	P5	1	NVARCHAR AR	Z – žena, M - muž
26	Meno zamestnanca, ktorý prihlášku prijal	meno_zamestnanca	P3	1-250	NVARCHAR AR	
27	Priezvisko zamestnanca, ktorý prihlášku prijal	priezvisko_zamestnanca	P3	1-250	NVARCHAR AR	
28	Dátum narodenia zamestnanca, ktorý prihlášku prijal	datum_narodenia_zamestnanca	P3	10	DATE	RRRR-MM-DD

Vysvetlivky:

- N nepovinný údaj
- P povinný údaj
- P1 vyplňa sa rodné číslo, ak nie je známe rodné číslo, je povinné vyplnenie BIČ
- P2 údaj sa vyplňa, ak bolo podané späťvzatie prihlášky
- P3 údaj sa vyplňa, ak je známy
- P4 jednoznačné identifikačné kódy z číselníkov NCZI, vyplňajú sa, iba ak sú známe
- P5 údaje sa vyplňajú, ak je vyplnená položka „**BIČ**“ – bezvýznamové identifikačné číslo

1.2 Dátové rozhranie – dávka 777

Popis dávky: oznámenie o prijatých prihláškach na zmenu ZP

Smer: webová služba pre ÚDZS

Typ dávky: 777

Početnosť: 1x denne

Formát prenosu dát: XML webová služba

Endpoint pre WS: <https://prx.wsudzsk.sk/WS/DataExchange.asmx>

WSDL schéma: [Davka_777.xsd \(Verzia v0.4\)](#)

Zloženie názvu súboru dávky: ZZPP_RRMMDD_hhmmss_TYP.xml

kde: **ZZ** je kód ZP,

PP je kód pobočky ZP (v prípade ústredia ZP sa PP=00),

RR je kalendárny rok vytvorenia dávky,

MM je kalendárny mesiac vytvorenia dávky,

DD je kalendárny deň vytvorenia dávky,

hh je hodina vytvorenia dávky (24 hodinový formát),

mm je minúta vytvorenia dávky,

ss je sekunda vytvorenia dávky,

TYP je 3-miestny kód typu dávky.

(Príklad: 2561_060802_092245_xxx.xml). Dávka je generovaná ako jeden súbor.

Národné prostredie: UTF -8

Identifikácia dávky pomocou hlavičky

Obsah dávky:

Tabuľka č. 1 – hlavička dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Typ dávky	typ_davky	P	3	STRING	Typ dávky je xxx
2	Kód ZP	kod_zp	P	2	STRING	
3	Dátum a čas vytvorenia dávky	datum_cas_vytvorenia_davky	P	19	DATETIME	RRRR-MM-DDTHH:MM:SS
4	Počet záznamov v dávke	pocet_zaznamov	P	6	INT	Integer od 1 do 999999

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
5	Charakter dávky	charakter_davky	P	1	NVARCHAR AR	N / O /
6	ID opravovanej dávky	id_opravovanej_davky	P1	1-32	NVARCHAR AR	
7	ID dávky	id_davky	P	1-32	NVARCHAR AR	Unikátny Identifikátor dávky
8	Token	token	P	36	GUID	Unikátny identifikátor dávky v IS UDZS

Vysvetlivky:

Typ dávky: 777

Kód ZP: podľa číselníka zdravotných poisťovní

Dátum a čas vytvorenia dávky: rok, mesiac, deň a čas vytvorenia dávky

Počet záznamov v dávke: udáva sa bez prvého riadku-hlavičky

Charakter dávky: N – nová
O – opravná
Opravná dávka sa zasiela ako kompletná dávka, ktorá nahrádza pôvodnú dávku.

ID dávky: unikátny Identifikátor dávky

P – povinný údaj

P1 – položka je povinná, ak ide o opravnú dávku (položka „Charakter dávky“ je „O“)

Tabuľka č. 2 - riadok tela dávky

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnos	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
1	Poradové číslo záznamu v dávke	pc	P	6	INT	Poradové číslo záznamu v dávke od 1-999999
2	Meno	meno	P	1-250	NVARCHAR R	
3	Priezvisko	priezvisko	P	1-250	NVARCHAR R	
4	Rodné číslo	rodne_cislo	P1	9-10	NVARCHAR R	Sú povolené iba číslice 0 až 9
5	Adresa trvalého pobytu: obec	adresa_tp_obec	P3	0-250	NVARCHAR R	Povinné, ak je známe
6	Ulica - názov	adresa_tp_ulica_nazov	P3	0-250	NVARCHAR R	Povinné, ak je známe
7	Ulica - číslo	adresa_tp_ulica_cislo	P3	0-250	NVARCHAR R	Povinné, ak je známe

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
8	PSC	adresa_tp_psc	P3	5-10	NVARCHAR R	Povinné, ak je známe
9	Krajina kód	krajina_kod_tp	P	3	NVARCHAR R	Kódy z číselníkov NCZI Kompletná špecifikácia jednotlivých polí je v definícii príslušnej XSD schémy
10	Kraj kód	kraj_kod_tp	P4	5	NVARCHAR R	
11	Okres kód	okres_kod_tp	P4	6	NVARCHAR R	
12	Obec kód	obec_kod_tp	P4	12	NVARCHAR R	
13	PSC kód	psc_kod_tp	P4	5	NVARCHAR R	
14	Dátum narodenia	datum_narodenia	P	10	DATE	
15	BIČ	bic	P1	10	NVARCHAR R	XX7XXXYYYY
21	IFO	ifo	P3	0-32	NVARCHAR R	Identifikátor fyzickej osoby z Registra

P. č.	Názov	Interný názov v XML	Povinnosť	Dĺžka	Typ	Formát/Poznámka
						fyzických osôb MV SR
22	Kód ZP novej	kod_zp_n	P	2	NVARCHA R	Kód ZP novej
23	Dátum prijatia prihlášky	datum_prijatia_prihlasky	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
24	Dátum podania prihlášky	datum_podania_prihlasky	P	10	DATE	RRRR-MM-DD
25	Dátum prijatia späťvzatia prihlášky	datum_prijatia_spatvzatia_prihlasky	P2	10	DATE	RRRR-MM-DD
26	Dátum doručenia späťvzatia prihlášky	datum_dorucenia_spatvzatia_prihlasky	P2	10	DATE	RRRR-MM-DD
27	Dát. vzniku VZP	datum_vzniku_vzp	P	8	DATE	RRRR:MM:DD

Vysvetlivky:

N nepovinný údaj

P povinný údaj

P1 vyplňa sa rodné číslo; ak nie je známe rodné číslo, je povinné vyplnenie BIČ

P2 údaj sa vyplní, ak bolo podané späťvzatie prihlášky

P3 údaj sa vyplní, ak je známy

P4 jednoznačné identifikačné kódy z číselníkov NCZI, vyplňajú sa, iba ak sú známe