

NÁVRH NA ÚPRAVU OPTIMÁLNEJ KAPACITY OPTIMÁLNEJ SIETE POSKYTOVATEĽOV ŠPECIALIZOVANEJ AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI

Samosprávny kraj: Košický samosprávny kraj

V súlade § 5c odseku 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov samosprávny kraj navrhuje nasledovné úpravy optimálnej kapacity optimálnej siete poskytovateľov špecializovanej ambulancie starostlivosti v rámci vyhodnotenia stavu optimálnej siete poskytovateľov špecializovanej ambulancie starostlivosti v roku 2026:

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia čeľustnej ortopédie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 15,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +9,4

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 10 lekárov vo veku medzi 70-79 rokov + 7 lekárov vo veku medzi 60-69 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia detskej psychiatrie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 11

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií², o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,9

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 28,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií³, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +11,4

¹ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

² 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

³ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 9 lekárov vo veku medzi 60-69 rokov, 4 lekári vo veku 70-79 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia klinickej onkológie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 20,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií⁴, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +3,9

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári vo veku nad 63 rokov v úväzku spolu 2,84 + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia lekárskej genetiky

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 7,9

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií⁵, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,4

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií⁶, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 6,6

⁴ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

⁵ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

⁶ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií⁷, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári vo veku nad 63 rokov v úväzku 2,0 + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia pediatickej kardiológie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 8,5

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií⁸, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +3,4

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári vo veku nad 63 rokov v úväzku 3,0 + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia pediatickej nefrológie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií⁹, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): Dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia pediatickej neurológie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 11,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekár vo veku nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

⁷ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

⁸ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

⁹ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

¹⁰ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia plastickej chirurgie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹¹, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,6

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 16,7% lekárov vo veku nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Angiologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 6,9

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹², o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,2

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári vo veku nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Gastroenterologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 31

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹³, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +7,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári vo veku nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Geriatrická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 9,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹⁴, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,1

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 30% lekárov vo veku nad 63 rokov.

¹¹ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

¹² 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

¹³ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

¹⁴ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

Druh špecializovanej ambulancie: Infektologická ambulancia vrátane ambulancie tropickej medicíny

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 6,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹⁵, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,1

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár vo veku nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Kardiologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 45,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹⁶, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +11,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 14 lekárov vo veku nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Nefrologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 8,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹⁷, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,1

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 4 lekári vo veku nad 63 rokov v úväzku 4,0.

Druh špecializovanej ambulancie: Reumatologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 21,1

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹⁸, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +5,9

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 31,8 % lekárov vo veku nad 63 rokov.

¹⁵ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

¹⁶ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

¹⁷ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

¹⁸ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

Druh špecializovanej ambulancie: Urologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice - kraj

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 26,6

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií¹⁹, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +5,8

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

10 lekárov vo veku nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Gelnica

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 1,1

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): + 0,6

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Chirurgická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Gelnica

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 1,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): + 1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári vo veku nad 63 rokov vo výške úväzku spolu 1,00.

Druh špecializovanej ambulancie: Algeziologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 5

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): + 0,8

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári vo veku nad 63 rokov.

¹⁹ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

²⁰ 1 ambulancia = 30 ordinačných hodín týždenne

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 14,0

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +4,1

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 26% lekárov nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 32,6

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +7,1

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 10 a viac lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia klinickej psychológie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 26,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +7,1

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 8 lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia úrazovej chirurgie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,1

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 26% lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia vnútorného lekárstva

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 23,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +13,8

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 30% lekárov nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Dermatovenerologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 16,6

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +11,9

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 14 lekárov vo veku nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Endokrinologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 12,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,4

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 15% lekárov nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Hematologická a transfúziologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 6,4

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 5 lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Chirurgická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 16,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +9,4

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 34% lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Neurologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 31,9

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +7,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 8 lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Oftalmologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 19,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +13,2

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 35% lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ortopedická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 17,5

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +8,4

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 12 lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Otorinolaryngologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 14,1

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +7,2

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 10 lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 10,4

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +4,3

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 25% lekárov nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Psychiatrická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Košice

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 32,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +5,8

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 10 lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 9,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +3

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári vo veku nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia klinickej psychológie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 7,6

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,6

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia úrazovej chirurgie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 1,2

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,2

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia vnútorného lekárstva

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 6,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,2

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

6 lekárov nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Dermatovenerologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,2

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

1 lekár nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Hematologická a transfúziologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 1,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,8

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

1 lekár nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Chirurgická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Neurologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 9

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,2

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

3 lekári nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Oftalmologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 5,5

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,3

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

2 lekári nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ortopedická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 5

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +3

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

3 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Michalovce

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 2,9

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,4

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

4 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Rožňava

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 2,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰,o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

1 lekár nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Rožňava

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 5,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰,o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár vo veku nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia klinickej psychológie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Rožňava

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰,o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia vnútorného lekárstva

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Rožňava

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 3,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰,o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,2

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

4 lekári nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Dermatovenerologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Rožňava

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 2,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰,o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,9

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Chirurgická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Rožňava

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 2,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Neurologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Rožňava

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 5,1

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,9

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Otorinolaryngologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Rožňava

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 2,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Psychiatrická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Rožňava

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 5,2

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 4 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Sobrance

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 0,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

Žiadny lekár v danej špecializácii v okrese Sobrance, potreba poskytovateľa aspoň na úväzok 1,0 LM + dopyt pacientov na potrebu zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia vnútorného lekárstva

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Sobrance

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 1,4

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,7

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Oftalmologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Sobrance

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 1,1

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov + dopyt pacientov na potrebu zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii

Druh špecializovanej ambulancie: Otorinolaryngologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Sobrance

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 0,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): Jediný lekár nad 63 rokov + dopyt pacientov na potrebu zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Sobrance

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 0,60

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):

Jediný lekár nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Algeziologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Spišská Nová Ves

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 1

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,6

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Spišská Nová Ves

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 3,4

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,6

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár + dopyt pacientov na potrebu zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Spišská Nová Ves

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 8,1

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári nad 63 rokov + dopyt pacientov na potrebu zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia klinickej psychológie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Spišská Nová Ves

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 7,4

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia vnútorného lekárstva

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Spišská Nová Ves

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 5,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,8

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 6 lekárov nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Chirurgická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Spišská Nová Ves

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,1

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Neurologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Spišská Nová Ves

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 7,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu):
3 lekári nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Oftalmologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Spišská Nová Ves

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,9

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,6

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ortopedická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Spišská Nová Ves

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,5

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Otorinolaryngologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Spišská Nová Ves

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 3,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,1

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 3,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,7

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 8,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,7

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia klinickej psychológie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 7,5

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,4

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia úrazovej chirurgie

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 1,1

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ambulancia vnútorného lekárstva

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 6,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): 3,9

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 8 lekárov nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Dermatovenerologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,6

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 1 lekár nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Endokrinologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 3,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,1

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Hematologická a transfúziologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 1,7

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,2

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Chirurgická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,5

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,2

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 4 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Neurologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 8,5

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +1,6

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Oftalmologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 5,3

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Ortopedická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 4,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,9

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

Druh špecializovanej ambulancie: Otorinolaryngologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 3,9

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +3,0

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 2,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +2,5

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 3 lekári nad 63 rokov + dopyt pacientov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v uvedenej špecializácii.

Druh špecializovanej ambulancie: Psychiatrická ambulancia

Príslušné územie (uvedte konkrétny okres/kraj): Trebišov

Vypočítaná optimálna kapacita (uvedená vo výsledkoch vyhodnotenia stavu optimálnej siete): 8,8

Navrhované zvýšenie/zníženie optimálnej kapacity (uvedte počet ambulancií²⁰, o ktorý navrhujete zvýšiť/znížiť optimálnu kapacitu): +0,9

Odôvodnenie návrhu (uvedte všetky relevantné dôvody, ktoré podporujú navrhovanú úpravu): 2 lekári nad 63 rokov.

V Košiciach, dňa. 28.5.2020

JUDr. Ing. Jana Béreš Furmanová, MBA, LL.M
poverená riadením oddelenia

